

aqua-step®

100% WATERPROOF BY HDM

SPC VINYL PRODUCTS
FOR WALLS AND FLOORS



AQUA-STEP

WATERPROOF SPC PRODUCTS

NL De nieuwe generatie Aqua-Step producten

Stone Polymer Composite, of kortweg SPC, is een duurzame en stabiele plaat met uitstekende eigenschappen. SPC is een combinatie van kalksteen en PVC, bekleed met een vinyl- of ander oppervlak. Enkele voordelen van SPC zijn de watervastheid, het feit dat de plaat nauwelijks 'werkt' en de vele toepassingen voor vloer en wand.

De platen kunnen zowel binnen als buiten toegepast worden, indien de plaat een weerbestendig oppervlak heeft. Allemaal redenen waarom SPC steeds populairder wordt voor in huis en commerciële projecten.

UK The new generation of Aqua-Step products

Stone Polymer Composite, or SPC for short, is a durable and stable board with excellent properties. SPC is a combination of limestone and PVC, finished with a vinyl or other surface. The benefits of SPC include its waterproof properties, the fact that the board hardly 'works' and its many applications for floors and walls.

The boards can be used both indoors and outdoors if they have a weatherproof surface. These are the reasons why SPC is becoming increasingly popular for home and commercial projects.

F La nouvelle génération de produits Aqua-Step

Le Stone Polymer Composite, ou SPC en abrégé, est un lambris stable et durable qui possède d'excellentes propriétés. Le SPC est une combinaison de pierre calcaire et de PVC, recouvert d'une surface en vinyle ou autre. Le SPC présente plusieurs avantages : résistant à l'eau, le lambris ne « travaille » pratiquement pas et se prête à d'innombrables applications pour les sols et les murs.

Les lambris peuvent être mis en œuvre à l'intérieur comme à l'extérieur, s'ils sont munis d'un revêtement résistant aux intempéries. On comprend donc pourquoi le SPC a de plus en plus la cote dans le cadre de projets résidentiels et commerciaux.

D Die neue Generation der Aqua-Step-Produkte

Stone Polymer Composite, kurz SPC, ist eine langlebige und stabile Platte mit hervorragenden Eigenschaften. SPC ist eine Kombination aus Kalkstein und PVC, die mit einer Oberfläche aus Vinyl oder einem anderen Material beschichtet ist. Einige der Vorteile von SPC sind die Wasserbeständigkeit, die Tatsache, dass die Platte kaum „arbeitet“ und die vielen Anwendungen für Wände und Böden.

Die Platten können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden, wenn die Platte eine witterfeste Oberfläche hat. Alles Gründe, warum SPC für private und gewerbliche Projekte immer beliebter wird.

MIX & MATCH



Aqua-Step producten kunnen gemakkelijk gecombineerd worden door de eenheid in decors.



Compte tenu de l'unité des décors, les produits Aqua-Step peuvent facilement être combinés.



Aqua-Step products can be easily combined due to the uniform patterns.

Aqua-Step-Produkte lassen sich aufgrund der Einheitlichkeit der Dekore leicht kombinieren.



AQUA-STEP WATERPROOF SPC PRODUCTS

- NL**
- ✓ 100% watervast
 - ✓ Stoot- en krasbestendig
 - ✓ Geringe dikte: ideaal voor renovaties
 - ✓ Snelle en schone installatie:
insnijden met een stanleymes en breken als
gipsplaat
 - ✓ Zwevend te leggen of te verlijmen
vaak over de bestaande vloer of wand heen

SPC is een milieuvriendelijk en 100% recyclebaar product. De productie van SPC is een volledig circulair proces zonder afval en schadelijke uitstoot.

- UK**
- ✓ 100% waterproof
 - ✓ Impact and scratch resistant
 - ✓ Low thickness: ideal for renovations
 - ✓ Quick and clean installation:
cut with a Stanley knife and break like plasterboard
 - ✓ Floating or glued installation
often over the existing floor or wall


SPC is an environmentally friendly and 100% recyclable product. The production of SPC is a completely circular process without waste and harmful emissions.

- F**
- ✓ Finition 100 % étanche
 - ✓ Résistance aux chocs et aux rayures
 - ✓ Faible épaisseur : l'idéal en rénovation
 - ✓ Installation rapide et propre : le lambris se découpe au cutter et se rompt comme du placoplâtre
 - ✓ Pose flottante ou encollage, souvent par-dessus
le sol ou le mur existant

Le SPC est un produit écologique et 100 % recyclable.
La production de SPC est un processus entièrement circulaire, sans déchets ni émissions nocives.

- D**
- ✓ 100 % wasserfest
 - ✓ Schlag- und kratzfest
 - ✓ Geringe Dicke: ideal für Renovierungen
 - ✓ Schnelle und saubere Installation: lassen sich mit einem Cutter-Messer schneiden und wie Trockenbauwände brechen
 - ✓ Schwimmende oder verklebte Verlegung oft über dem vorhandenen Boden oder über der Wand

SPC ist ein umweltfreundliches und zu 100 % recycelbares Produkt. Die Produktion von SPC ist ein vollständig zirkulärer Prozess ohne Abfall und schädliche Emissionen.



SURFACES

Stone




Matt stone structure

Wood



Deep embossed

Wood



Embossed in register (EIR)

Plain colours



Ultra matt

Plain colours



Ultra matt brush

Plain colours



High gloss

COLLECTION OVERVIEW

FLOORING PANELS



VINYLUXE PLANK



VINYLUXE HERRINGBONE

WALL AND FLOORING TILES



AQUA CLICK TILES



VINYLUXE SUPREME



VINYLUXE COLORS



AQUA CLICK TILES COLORS

WALL AND FLOORING PANELS



AQUA-STEP XL

SHEET MATERIAL



AQUA-STEP BOARD

WINDOW SILLS



AQUA-STEP WINDOW SILLS



AQUA-STEP BOARD COLORS

SolidPaint®
SURFACE TECHNOLOGY

EXTERIOR BOARDS



SolidPaint®
SURFACE TECHNOLOGY

AQUA-STEP XTERIOR
PANELS AND BOARDS



THICKNESS

4,0 mm SPC

WEAR LAYER

0,3 mm

CLASS

23/31

DIMENSIONS

122 x 22,8 cm

PER PACK

8x = 2,23 m²

JOINT

Micro bevel

SURFACE

Deep embossed

VINYLUXE PLANK

SPC VINYL FLOORING

NL Watervast en sterk

SPC vinylvloeren zijn ideaal voor alle ruimtes in huis. Ze zijn watervast en, dankzij de massieve SPC kern, heel sterk. De verzegelde vinyl toplaag van een Vinyluxe vloer heeft een slijtlag die bescherming biedt tegen slijtage, krassen en vlekken. De warme houtdecors zien en voelen natuurlijk door de diepe embossing in het oppervlak. Dankzij de geluidsabsorberende kwaliteiten is er weinig loopgeluid.

UK Waterproof and strong

SPC vinyl floors are ideal for all spaces in the home. They are waterproof and, thanks to the solid SPC core, very strong. The sealed vinyl top layer of a Vinyluxe floor has a wear layer that protects against wear, scratches and stains. The warm wood patterns look and feel natural because of the deep embossing in the surface. Step sound is low thanks to its sound-absorbing characteristics.

F Étanchéité et solidité

Les sols en vinyle SPC sont idéaux pour toutes les pièces de la maison. Ils sont étanches et leur noyau massif en SPC leur confère une excellente résistance. La couche de surface scellée d'un sol Vinyluxe offre une excellente protection contre l'usure, les rayures et les taches. La technique de relief «embossing» permet d'obtenir des décors bois chaleureux à l'aspect et au toucher naturels. Grâce aux qualités insonorisantes du sol, les bruits de contact sont atténusés.

D Wasserfest und stark

SPC-Vinylbodenbeläge sind ideal für alle Bereiche im Haus. Sie sind wasserfest und, dank des massiven SPC-Kerns, sehr stabil. Die versiegelte Vinyl-Deckschicht eines Vinyluxe-Bodens hat eine Nutzschicht, die Schutz vor Abnutzung, Kratzern und Flecken bietet. Die warmen Holzdekore sehen dank der tiefen Prägung in der Oberfläche natürlich aus und fühlen sich auch so an. Dank der schallabsorbierenden Eigenschaften gibt es kaum Gehgeräusche.



Newcastle



Liverpool



CLICK SYSTEM
+ FALL DOWN



Oxford



Birmingham



Bristol



York



Cambridge



Leeds



Southampton



THICKNESS
4,5 mm SPC

WEAR LAYER
0,5 mm

CLASS
23/33

DIMENSIONS
61 x 12,2 cm

PER PACK
22x = 1,64 m²
11x = A / 11x = B

JOINT
V-groove
PAINTED

SURFACE
Deep embossed

VINYLUXE HERRINGBONE

SPC VINYL FLOORING

NL Klassiek en slijtvast

Een klassiek design dat weer helemaal van deze tijd is: visgraatvloeren. In SPC uitvoering kunnen deze vloeren eenvoudig zelf gelegd worden, zwevend of verlijmd aan de ondergrond.

Vinyluxe herringbone heeft een basis van 4,5mm SPC en een vinyl toplaag met een extra dikke slijtlag van 0,5mm.

Van deze slijtvaste vloer met V-groef, uitgevoerd in natuurlijke houtdecors met diepe embossing, gaat u jarenlang genieten

F Classe et résistance

Les sols à chevrons : un classique totalement remis au goût du jour. En version SPC, ces sols peuvent être facilement posés par vos soins, que ce soit en pose flottante ou avec de la colle.

Le revêtement Vinyluxe Herringbone présente une base en SPC de 4,5 mm et une couche de surface en vinyle dotée d'une couche d'usure particulièrement épaisse de 0,5 mm. De quoi profiter pendant des années de ce sol résistant avec sillon en V, décliné dans des décors de bois naturel en relief.

UK Classic and wear-resistant

A classic design which is back in fashion: herringbone floors. The SPC version of these floor designs can easily be laid yourself, either floating or glued to the substrate.

Vinyluxe herringbone has a 4.5 mm SPC core and a vinyl top layer with an extra thick 0.5 mm wear layer. You will enjoy this wear-resistant floor with V-groove, in natural wood patterns and deep embossing, for many years to come.

D Klassisch und strapazierfähig

Ein klassisches Design, das wieder voll im Trend liegt: Fischgrätböden. In der SPC-Ausführung lassen sich diese Böden einfach selbst verlegen, schwimmend oder auf den Unterboden geklebt.

Vinyluxe Herringbone hat eine 4,5 mm starke SPC-Basis und eine Vinyl-Deckschicht mit einer extra dicken 0,5 mm starken Nutzschicht. An diesem strapazierfähigen Boden mit V-Nut, der in natürlichen Holzdekoren mit Tiefenprägung ausgeführt ist, werden Sie jahrelang Freude haben.



CLICK SYSTEM



Newcastle



Leeds



Birmingham



Oxford





THICKNESS

4,5 mm SPC

WEAR LAYER

0,5 mm

CLASS

23/33

DIMENSIONS

152,5 x 22,8 cm

PER PACK

6x = 2,09 m²

JOINT

Micro bevel

SURFACE

Embossed in register

VINYLUXE SUPREME

SPC VINYL FLOORING

NL Embossed in register

Met de keuze voor een Vinyluxe supreme vloer, kiest u voor een topkwaliteit SPC vloer. De extra lange planken hebben een basis van 4,5mm SPC en een vinyl toplaag met een extra dikke slijtlaaag van 0,5mm. Uitgevoerd in houtdecor's met 'embossing in register' (de embossing volgt de houtnerf) haalt u klasse en sfeer in huis.

UK Embossed in register

Choose a Vinyluxe supreme floor if you want a top quality SPC floor. The extra long planks have a 4.5 mm SPC core and a vinyl top layer with an extra thick 0.5 mm wear layer. Wood patterns with 'embossing in register' (the embossing follows the wood grain), will bring class and atmosphere into your home.

F Embossing in register

En choisissant un sol Vinyluxe Supreme, vous vous offrez un sol SPC de qualité supérieure. Les plaques ultralongues présentent une base en SPC de 4,5 mm et une couche de surface en vinyle dotée d'une couche d'usure extrêmement épaisse de 0,5 mm. Les décors bois réalisés à l'aide de la technique «embossed in register» (le relief suit la nervure du bois) apporteront une touche de classe et d'élégance à votre intérieur.

D Embossed in Register

Wenn Sie sich für einen Vinyluxe Supreme Boden entscheiden, entscheiden Sie sich für einen SPC-Boden der Spitzenklasse. Die extra langen Dielen haben eine 4,5 mm starke SPC-Basis und eine Vinyl-Deckschicht mit einer extra dicken 0,5 mm starken Nutzschicht. Ausgeführt in Holzdekoren mit „Embossing in Register“ (die Prägung folgt der Holzmaserung) bringen Sie Klasse und Atmosphäre in Ihr Zuhause.



Toronto



Ontario



Calgary



CLICK SYSTEM + FALL DOWN



Vancouver



Ottawa



Quebec



SolidPaint®
SURFACE TECHNOLOGY

SOLIDPAINT® SURFACE TECHNOLOGY

THICKNESS
4,0 mm SPC

class
AC32

DIMENSIONS
122 x 22,8 cm

PER PACK
8x = 2,23 m²

JOINT
Micro bevel

SURFACE
Solid Paint®

VINYLUXE COLORS

SPC VINYL FLOORING

NL Mat en hoogglans

De Vinyluxe colors vloeren tonen de nieuwste ontwikkelingen in oppervlakte technologie: SolidPaint. Dit duurzame oppervlak geeft uitstekende bescherming tegen slijtage, krassen en vlekken, en is zowel ultra matte als in hoogglans beschikbaar. Uitgevoerd in diverse uni-tinten is Vinyluxe colors dan ook de juiste keuze voor liefhebbers van bijvoorbeeld een strak industrieel design.

UK Matt and high gloss


Vinyluxe Colors floors reflect the latest developments in top layer technology: SolidPaint. This durable surface layer provides excellent protection against wear, scratches and stains. It's available in both ultra matt and high gloss. Available in various uni colours, Vinyluxe Colors is the right choice for people who like a sleek industrial design for example.

F Mat et brillant

Les sols Vinyluxe Colors intègrent une technologie de surface de pointe : SolidPaint. Ce revêtement durable assure une excellente protection contre l'usure, les rayures et les taches. Il est disponible en version ultramate ou brillante. Déclinés dans différents coloris unis, les sols Vinyluxe Colors séduiront les amateurs de design industriel épuré, entre autres.

D Matt und hochglänzend

Die Vinyluxe Colors Böden zeigen die neuesten Entwicklungen in der Oberflächentechnik: SolidPaint. Diese langlebige Oberfläche bietet einen hervorragenden Schutz gegen Abnutzung, Kratzer und Flecken und ist sowohl in ultramatter als auch in hochglänzender Ausführung erhältlich. Vinyluxe Colors gibt es in verschiedenen Unifarben und ist die richtige Wahl für Liebhaber z.B. eines schlichten Industriedesigns.



M Ultra matt **B** Ultra matt brush **G** High gloss

Decor komt bij benadering overeen met RAL-kleurenummer
Le décor approche le numéro de couleur RAL
Decor approximates RAL color number
Die RAL Farbangaben sind Orientierungswerte und entsprechen nur annähernd den jeweiligen Farbwerten

aqua-step®
100% WATERPROOF BY HDM



THICKNESS
4,0 mm SPC

WEAR LAYER
0,3 mm

CLASS
23/31

DIMENSIONS
30,5 x 61 cm
47,5 x 95 cm

PER PACK
12x = 2,23 m²
5x = 2,26 m²

JOINT
Micro bevel

SURFACE
Matt stone structure

AQUA CLICK TILES

SPC VINYL TILES

NL Gemakkelijk renoveren

Door de geringe dikte zijn Aqua Click tegels ideaal bij renovaties, waar ze in veel gevallen over de bestaande vloer of wand heen geplaatst kunnen worden. Maar ze zijn uiteraard ook heel geschikt voor nieuwbouw. Met de klikverbinding zijn ze op de vloer eenvoudig zwevend te leggen of, zoals ook bij wanden, te verlijmen aan de ondergrond. Met een SPC basis en vinylopervlak zijn ze volledig waterdicht en kunnen ze overal in huis toegepast worden, ook in de badkamer en keuken.

F Rénovation aisée

Vu leur faible épaisseur, les dalles Aqua Click sont idéales en rénovation. Elles peuvent bien souvent être placées par-dessus le plancher ou le mur existant. Elles se prêtent bien sûr aussi aux nouvelles constructions. Grâce à l'emboîtement par clipsage, elles sont faciles à placer en pose flottante sur le sol. Elles peuvent aussi être collées sur le support, que ce soit au mur ou au sol. Dotées d'une base en SPC et d'une surface en vinyle, les dalles sont parfaitement étanches. Elles peuvent donc être mises en œuvre dans toutes les pièces de la maison, y compris la salle de bains et la cuisine.

UK Easy renovation

Thanks to its low thickness, Aqua Click tiles are ideal for renovations as they can often be laid over the existing floor or wall. On the other hand, they are ideal for new-build too. The click connection means they can easily be laid floating on the floor or glued to the substrate, similar to installation on walls. The SPC core and vinyl surface make the tiles completely waterproof so they can be used anywhere in the home, including bathrooms and kitchens.

D Einfache Renovierung

Aufgrund ihrer geringen Dicke sind Aqua Click-Fliesen ideal für Renovierungen, bei denen sie in vielen Fällen über den vorhandenen Boden oder die Wand gelegt werden können. Aber natürlich sind sie auch für Neubauten bestens geeignet. Durch die Klickverbindung ist es einfach, sie schwimmend auf dem Boden zu verlegen oder, wie bei Wänden, mit dem Untergrund zu verkleben. Mit einer SPC-Basis und einer Vinyloberfläche sind sie komplett wasserfest und können überall im Haus verwendet werden, auch in Badezimmern und Küchen.



Dundee



Glasgow




Hawick



CLICK SYSTEM
+ FALL DOWN



Aberdeen



Dublin (pure white)



Dover



Brighton



Nottingham



Norwich



SOLIDPAINT® SURFACE TECHNOLOGY

THICKNESS
4,0 mm SPC

Class
AC32

DIMENSIONS
① **30,5 x 61 cm**
② **47,5 x 95 cm**

PER PACK
12x = **2,23 m²**
5x = **2,26 m²**

JOINT
Micro bevel

SURFACE
Solid Paint®

AQUA CLICK TILES COLORS

SPC VINYL TILES

NL Mat en hoogglans

De Aqua Click Tiles colors tegels hebben een SolidPaint oppervlak. Deze hightech toplaag heeft een prachtige hoogglans of ultra matte uitstraling en geeft uitstekende bescherming tegen slijtage, krassen en vlekken. Uitgevoerd in diverse uni-kleuren zijn de tegels, die in 2 formaten beschikbaar zijn, ideaal voor het renoveren van wanden en vloeren.

UK Matt and high gloss


Aqua Click Tiles Colors tiles have a SolidPaint surface. This high-tech top layer has an attractive high-gloss or ultra-matt look and provides excellent protection against wear, scratches and stains. Available in various uni colours, the tiles come in two sizes, making them ideal for renovating walls and floors.

F Mates et brillantes

Les dalles Aqua Click Tiles Colors présentent une surface SolidPaint. Cette couche supérieure de haute technologie arbore une magnifique finition brillante ou ultramatte. Elle assure, en outre, une excellente protection contre l'usure, les rayures et les taches. Disponibles en plusieurs couleurs unies, les dalles se déclinent en 2 formats et se prêtent à merveille à la rénovation des murs et des sols.

D Matt und hochglänzend

Die Aqua Click Tiles Colors Fliesen haben eine SolidPaint Oberfläche. Diese Hightech-Deckschicht hat einen herrlichen Hochglanz- oder Ultramatte-Look und bietet hervorragenden Schutz vor Abnutzung, Kratzern und Flecken. Die in verschiedenen Unifarben erhältlichen Fliesen, die in 2 Größen erhältlich sind, eignen sich ideal für die Renovierung von Wänden und Böden.



M Ultra matt **B** Ultra matt brush **G** High gloss

Decor komt bij benadering overeen met RAL-kleurennummer

Le décor approche le numéro de couleur RAL

Decor approximates RAL color number

Die RAL-Farbangaben sind Orientierungswerte und entsprechen nur annähernd den jeweiligen Farbwerten



THICKNESS

4,0 mm SPC

WEAR LAYER

0,2 mm

DIMENSIONS

261,5 x 30,5 cm

PER PACK

3x = 2,393 m²

JOINT

Micro bevel

SURFACE

Matt stone structure

AQUA-STEP XL

SPC VINYL PANELS

NL Voor wand en vloer

Aqua-Step XL zijn grote SPC platen die geschikt zijn voor zowel vloeren (alleen voor huishoudelijk gebruik) als wanden. De platen hebben een klikverbinding aan de lange zijde en zijn recht afgezaagd aan de korte zijde. De platen worden verlijmd aan de ondergrond. Dankzij het grote formaat worden oppervlakken snel en vrijwel naadloos afgewerkt. Ze zijn bestand tegen water en daarom ideaal voor alle omstandigheden.

UK For walls and floors

Aqua-Step XL are large SPC boards that are suitable for both floors (for private usage only) and walls. The boards have a click connection on the long side and are sawn straight on the short side. The boards are glued to the substrate. Floors can be laid quickly and almost seamlessly thanks to their large size. They are water-resistant and therefore ideal for all conditions.

F Pour murs et sols

Les grands panneaux Aqua-Step XL en SPC conviennent tant aux sols (pour utilisation privée uniquement) qu’aux murs. Les panneaux présentent un raccord à clipser sur le long côté et sont sciés à angle droit sur le côté court. Ils se collent sur la sous-couche. Leur grand format permet de recouvrir des surfaces importantes rapidement et pratiquement sans jonction visible. Les panneaux résistent à l’eau, ce qui en fait une solution idéale en toutes circonstances.

D Für Wände und Böden

Aqua-Step XL sind große SPC-Platten, die sowohl für Böden (nur für private Nutzung) als auch für Wände geeignet sind. Die Platten haben an der langen Seite eine Klickverbindung und sind an der kurzen Seite gerade geschnitten. Die Platten werden mit dem Untergrund verklebt. Dank des großen Formats werden Oberflächen schnell und nahezu nahtlos bearbeitet. Sie sind wasserfest und daher ideal für alle Bedingungen.



Dover



Brighton




Nottingham



Norwich



CLICK SYSTEM



Dublin (pure white)

**AQUA-STEP
BOARDS**THICKNESS
4,0 mm SPCWEAR LAYER
0,2 mmDIMENSIONS
261,5 x 96,5 cmPER PACK
1x = 2,52 m²SURFACE
**Matt stone structure /
Deep embossed****AQUA-STEP
WINDOW SILLS**THICKNESS
5,0 mm SPCWEAR LAYER
0,1 mmDIMENSIONS
300 x 30,5 cm
hose: 35 mmPER PACK
1xSURFACE
**Pearl structure /
Deep embossed**

AQUA-STEP BOARDS & WINDOW SILLS

SPC VINYL

NL De **Aqua-step boards** zijn recht afgezaagde grote platen. Dankzij de watervastheid zijn ze geschikt voor wanden overal in huis, inclusief de badkamer, keuken, en kelder.

De Aqua-Step vensterbanken hebben een moderne rechte afronding en zijn, door de geringe dikte van 5mm, ideaal voor renovaties. Ze zijn eenvoudig op maat te zagen en af te werken met bijpassend zelfklevend kantenband.

UK **Aqua-step boards** are straight-sawn large boards. Thanks to their waterproof properties, the boards are suitable for many spaces in your home, including the bathroom, kitchen and basement.

Aqua-Step Window sills have a modern straight edge and their low thickness of 5 mm make them ideal for renovations. They are easy to saw to size and can be finished with matching self-adhesive edging strips.

F Les panneaux **Aqua-Step** sont de grands panneaux sciés à angle droit. Grâce à leur résistance à l'eau, ils peuvent être mis en œuvre dans toutes les pièces de la maison, y compris la salle de bains, la cuisine et la cave.

Les appuis de fenêtre Aqua-Step présentent un bord droit moderne. Grâce à leur faible épaisseur de 5 mm, ils se prêtent à merveille aux rénovations. Ils sont faciles à scier à mesure et peuvent être parachevés à l'aide d'une bande de chant adhésive assortie.

D Die **Aqua-Step-Boards** sind gerade geschnittene große Platten. Aufgrund ihrer Wasserbeständigkeit eignen sie sich für Wände überall im Haus, einschließlich Bad, Küche und Keller.

Die **Aqua-Step-Fensterbänke** haben einen modernen, geraden Abschluss und sind aufgrund der geringen Stärke von 5 mm ideal für Renovierungen geeignet. Sie lassen sich leicht zuschneiden und können mit einer passenden selbstklebenden Kante versehen werden.



Newcastle [E](#)



Birmingham [E](#)



Leeds [E](#)



Dublin (pure white) [S](#)



Nottingham [S](#)



Dover [S](#)



Brighton [S](#)



Norwich [S](#)



SolidPaint®
SURFACE TECHNOLOGY

SOLIDPAINT® SURFACE TECHNOLOGY

THICKNESS
4,0 mm SPC

WEAR LAYER
SolidPaint

DIMENSIONS
261,5 x 96,5 cm

PER PACK
1x = 2,52 m²

SURFACE
Ultra matt (brush)

AQUA-STEP BOARDS COLORS

SHEET MATERIAL

NL Ultramatte uni decors

De **Aqua-step boards Colors** zijn recht afgezaagde platen met SolidPaint oppervlak. Met dit duurzame high tech oppervlak zijn deze platen in ultra matte uni decors ideaal voor het afwerken van wanden in natte en droge ruimtes.

UK Ultra-matt uni patterns

Aqua-Step Boards Colors are straight-sawn boards with SolidPaint surface. This durable high-tech surface makes these boards with ultra-matt uni patterns ideal for finishing walls in wet and dry spaces.

F Décors unis ultramats

Les panneaux **Aqua-Step Colors** sont sciés à angle droit et munis d'un revêtement SolidPaint. Grâce à ce revêtement durable de haute technologie, ces panneaux aux décors unis ultramats conviennent tout à fait au parachèvement des murs dans les pièces humides et sèches.

D Unidekoren Ultramatte

Die **Aqua-Step Boards Colors** sind gerade geschnittene Platten mit SolidPaint Oberfläche. Mit dieser strapazierfähigen Hightech-Oberfläche sind die Platten in den Unidekoren Ultramatte ideal für die Wandgestaltung in Nass- und Trockenbereichen.



M Ultra matt **B** Ultra matt brush


Decor komt bij benadering overeen met RAL-kleurennummer
Le décor approche le numéro de couleur RAL
Decor approximates RAL color number
Die RAL Farbgaben sind Orientierungswerte und entsprechen nur annähernd den jeweiligen Farbwerten



SKIRTING BOARDS, PROFILES AND ACCESSORIES



100% waterproof
skirting boards available in matching decors



PVC profiles:
white • grey • black • aluminium (color)



3in1
UNDERLAY
FOIL TAPE



Edge banding in matching decors

NL INSTALLATIE & AFWERKING

Aqua-Step panelen, tegels en platen kunnen op iedere ondergrond die vlak, droog, drukbestendig en vrij van stof en vuil is, aangebracht worden.

Voor een geluiddempende stabiele ondergrond bij zwevend leggen op de vloer dient de 1,5mm dikke Secura LVT click smart ondervloer gelegd te worden. In een vochtige omgeving wordt geadviseerd de vloer te verlijmen.

Voor het verlijmen van de SPC producten op de vloer of wand is er hybride polymeerlijm, verkrijgbaar in een emmer of een koker. Voor een goede hechting wordt eerst de ondergrond en de achterzijde van de platen ontvet.

F INSTALLATION ET FINITION

Les lambris, les dalles et les plaques Aqua-Step peuvent être appliqués sur tout support plat, sec, résistant à la pression et exempt de poussière et de saleté.

Pour obtenir une surface insonorisante et stable en cas de pose flottante, il convient de poser la sous-couche Secura LVT Click Smart de 1,5 mm d'épaisseur. Dans un environnement humide, mieux vaut coller le revêtement de sol.

La colle polymère hybride, disponible en seau ou en tube, est utilisée pour coller les produits SPC au sol ou au mur. Pour obtenir une bonne adhérence, il est essentiel de dégraisser préalablement le support et l'arrière des panneaux.

UK INSTALLATION AND FINISHING

Aqua-Step panels, tiles and boards can be applied to any surface that is flat, dry, pressure-resistant and free of dust and dirt.

For a sound-absorbing stable substrate with boards laid floating on the floor, the 1.5 mm thick Secura LVT click smart underlay must be laid. Gluing the floor is recommended in a humid environment.

Hybrid polymer adhesive is available in a bucket or a tube for gluing SPC products to the floor or wall. For good adhesion, the substrate and the back of the sheets must be degreased first.

D INSTALLATION & ENDBEARBEITUNG

Aqua-Step-Paneele, -Fliesen und -Platten können auf jeder ebenen, trockenen, druckfesten und staub- und schmutzfreien Oberfläche angebracht werden.

Für einen schallabsorbierenden und stabilen Untergrund bei schwimmender Verlegung muss der 1,5 mm starke Secura LVT Click Smart Unterboden verlegt werden. In einer feuchten Umgebung wird das Verkleben des Bodens empfohlen.

Der Hybridpolymer-Klebstoff, der in einem Eimer oder einer Tube erhältlich ist, wird zum Verkleben der SPC-Produkte mit dem Boden oder der Wand verwendet.

Für eine gute Verklebung entfetten Sie zunächst den Untergrund und die Rückseite der Platten.

Afwerking en onderhoud

Voor de afwerking kunnen vochtbestendige silicone, kunststof hulpprofielen of bijpassende SPC plinten en lijstwerk gebruikt worden. Platen kunnen gekoppeld worden met het H-profiel. De platen zijn eenvoudig te reinigen met een stofwischer, stofzuiger of door vochtig te wischen met een doekje.

Voor meer tips en volledige instructies ga naar
www.hdm.be

of kijk naar de video:
<https://youtu.be/FCm0wkLZl8s>

Finition et entretien

Pour la finition, on peut utiliser du silicone résistant à l'humidité, des profils d'assemblage en plastique et des plinthes. Les plaques peuvent être raccordées à l'aide d'un profil en H. Elles se nettoient facilement avec un attrape-poussière, un aspirateur ou un chiffon humide.

Pour d'autres conseils et les instructions complètes, consultez le site www.hdm.be
ou regardez la vidéo :
<https://youtu.be/LsDt8HP5Boo>

Finishing and maintenance

Moisture-proof silicone, plastic profiles and skirting boards can be used for finishing. Boards can be connected with the H-profile. The boards are easy to clean with a duster, vacuum cleaner or by wiping with a moist cloth.

For more tips and complete instructions go to
www.hdm.be
or watch the video:
https://youtu.be/I1Rx5K-_guA

Endbearbeitung und Wartung

Für die Endbearbeitung können feuchtigkeitsbeständiges Silikon, Kunststoff-Hilfsprofile und Sockelleisten verwendet werden. Die Platten können mit dem H-Profil verbunden werden. Die Platten sind leicht mit einem Staubwischer, Staubsauger oder durch Abwischen mit einem Tuch zu reinigen.

Weitere Tipps und vollständige Anweisungen finden Sie unter www.hdm.be
oder in diesem Video:
https://youtu.be/I1Rx5K-_guA

COLLECTION OVERVIEW		Vinyluxe Plank	Vinyluxe Herringbone	Vinyluxe Supreme	Vinyluxe Colors
SPC		4 mm	4,5 mm	4,5 mm	4 mm
Wear layer		0,3 mm	0,5 mm	0,5 mm	SolidPaint • AC32
V bevel		Micro bevel	Painted V groove	Micro bevel	Micro bevel
Surface		Deep embossed	Deep embossed	Embossed in register	High gloss, Ultra matt (brush)
Joint		I4F/Fall down	Unilin G2	I4F/Fall down	Unilin/Uni-push
Dimension		122 x 22,8 cm	61 x 12,2 cm	152,5 x 22,8 cm	122 x 22,8 cm
Per pack (m ²)		8x = 2,23	22x = 1,64	6x = 2,09	8x = 2,23
Newcastle		VYL0508	HRB0508		
Liverpool		VYL0504			
Oxford		VYL0512	HRB0512		
Birmingham		VYL0184	HRB0184		
Bristol		VYL8185			
York		VYL1014			
Cambridge		VYL8101			
Leeds		VYL1013	HRB1013		
Southampton		VYL8307			
Dundee					
Glasgow					
Hawick					
Aberdeen					
Nottingham					
Dover					
Brighton					
Norwich					
Dublin (pure white)					
Toronto				VYL2001SU	
Ontario				VYL2002SU	
Calgary				VYL2003SU	
Vancouver				VYL2004SU	
Ottawa				VYL2005SU	
Quebec				VYL2006SU	
White Ultra matt	RAL 9003				VYLC1011 *
White aluminium Ultra matt brush	RAL 9006				VYLC3306 *
Pearl mouse grey Ultra matt brush	RAL 7048				VYLC3348 *
Grey Ultra matt	RAL 7040				VYLC3340 *
Platinum grey Ultra matt	RAL 7036				VYLC3336 *
Slate grey Ultra matt	RAL 7015				VYLC7015 *
Graphite black Ultra matt	RAL9011				VYLC3311 *
White High gloss	RAL 9003				VYLC1069 *
Platinum grey High gloss	RAL 7036				VYLC4636 *
Grey High gloss	RAL 7040				VYLC4640 *
Graphite black High gloss	RAL9011				VYLC4611 *

Decor komt bij benadering overeen met RAL-kleurennummer
 Le décor approche le numéro de couleur RAL

Decor approximates RAL color number


Die RAL Farbangaben sind Orientierungswerte und entsprechen nur annähernd den jeweiligen Farbwerten

* coming soon

* coming soon

* coming soon

MIX & MATCH: FLOORING, TILES, PANELS AND BOARDS



Alle decors zijn hout- of steen imitaties. Kleuren kunnen afwijken van de gedrukte kleur. Fouten en technische veranderingen voorbehouden.
Tous nos décors sont des imitations de bois ou pierre. Les teintes réelles peuvent différer des teintes imprimées. Sous réserve d'erreurs ou de changements techniques.
Please note that all decors are wood or tile imitations. Colours are a guide only and may be slightly different to what appears in printed brochure. Subject to errors and/or technical changes.
Alle Dekore sind Holz- oder Steinimitationen. Dargestellten Farben können von der tatsächlichen Farbe abweichen. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

DECOR OVERVIEW • AQUA-STEP SPC PRODUCTS



York



Cambridge



Liverpool



Southampton



Dundee



Glasgow



Hawick




Aberdeen




Quebec




Platinum grey **G**
RAL 7036



Graphite black **M**
RAL 9011



Graphite black **G**
RAL 9011



Slate grey **M**
RAL 7015



White aluminium **B**
RAL 9006



Pearl Mouse grey **B**
RAL 7048

SPC VINYL PRODUCTS

FOR WALLS AND FLOORS



N.V. HDM
Kiezel Kleine Brogel 57
B-3990 Peer - Belgium
info@hdm.be
www.hdm.be

aqua-step®
100% WATERPROOF BY HDM